

### Naturtyper, Naturmangfold

1 er naturbeitemark i **dårlig** tilstand med med **lav** lokalitetskvalitet


2 er naturtype boreal hei i **dårlig** tilstand med med **lav** lokalitetskvalitet

Kilde: miljødirektoratet.no




### Kulturminner

Kilde: miljødirektoratet.no




- 25-30° - Mulig løснеområde for jordskred
- 30-45° - Mulig løснеområde for jordskred/snøskred
- 45-60° - Mulig løснеområde for snøskred/steinsprang

Kilde: NVE.no



Rein oppamlingspunkt  
 Kilde: miljodirektoratet.no



Arter og artsforvaltning

Kilde: miljodirektoratet.no

Art: rødstilk (*Tringa totanus*)

Gruppe: fugl

Kriterier for utvalg: nær trua arter

Art: ærfugl (*Somateria mollissima*)

Gruppe: fugl

Kriterier for utvalg: trua arter

Art: gulspurv (*Emberiza citrinella*)

Gruppe: fugl

Kriterier for utvalg: trua arter

Art: lunde (*Fratercula arctica*)

Gruppe: fugl

Kriterier for utvalg: ansvarsarter, trua arter

Art: teist (*Cepphus grylle*)

Gruppe: fugl

Kriterier for utvalg: nær trua arter

Art: storskarv (*Phalacrocorax carbo*)

Gruppe: fugl

Kriterier for utvalg: nær trua arter

Art: heilo (*Pluvialis apricaria*)

Gruppe: fugl

Kriterier for utvalg: ansvarsarter, nær trua arter

Art: fiskemåke (*Larus canus*)

Gruppe: fugl

Kriterier for utvalg: trua arter

Art: tjeld (*Haematopus ostralegus*)

Gruppe: fugl

Kriterier for utvalg: nær trua arter


Art: tyvjo (*Stercorarius parasiticus*)

Gruppe: fugl


Kriterier for utvalg: trua arter



— 22kV Lavspenkabel



Prosentvis endring i flomstørrelse for nedbørfelt i Nordland. Alle nedbørsfelt i Nordland viser en økt flomstørrelse i fremtiden. (kilde: Norsk klimaservicesenter.no)



Nåværende vannstigning er på maksimal 2,5 - 3m

Kart som viser havnivåstigning i Norge, år 2100. Tranøy ligger i området som har maks stigning på 70cm.  
Kilde: dsbinfo.no

