




SØKNAD OM MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG



Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kapittel 22 og ved søknad om mudring, dumping og utfylling over sedimenter i sjø i henhold til forurensningsloven § 11.

2

Skjemaet må fylles ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følge med.
Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er hensiktsmessig.
Ta gjerne kontakt med oss før søknaden sendes!

Søknaden sendes til Fylkesmannen pr. e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) eller pr. brev (Fylkesmannen i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø).

Innhold

1. Generell informasjon.....	3
2. Eventuelle avklaringer med andre samfunnsinteresser.....	4
3. Mudring i sjø eller vassdrag.....	5
4. Dumping i sjø eller vassdrag.....	8
5. Utfylling i sjø eller vassdrag.....	10
Vedleggsoversikt.....	13

1. Generell informasjon

Søknaden gjelder	☒ Mudring i sjø eller vassdrag – Kapittel 3 ☒ Dumping i sjø eller vassdrag – Kapittel 4 ☒ Utfylling i sjø eller vassdrag – Kapittel 5
Antall mudringslokaliteter:	2
Antall dumpingslokaliteter:	1 (usikkert)
Antall utfyllingslokaliteter:	3
Miljøundersøkelse gjennomført	☒ Ja, vedlagt ☐ Nei Vedleggsnr: Vedleggsnr.
Miljøundersøkelsen(e) omfatter	☒ Mudringssted ☒ Dumpingsted ☒ Utfyllingssted

3

Tittel på søknaden/prosjektet (med stedsnavn) Søknad om tillatelse etter forurerensingsregelverket for tiltak i sjø ve Skarberget fergeområde, knyttet til prosjekt Lavutslippsferger Tysfjord	
Kommune Narvik	
Navn på søker (tiltakseier) Statens vegvesen	Org. nummer 971032081
Adresse Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer	
Telefon 22073000	E-post firmapost@vegvesen.no
Kontaktperson ev. ansvarlig søker/konsulent Trond Aalstad	
Telefon 97503990	E-post Trond.aalstad@vegvesen.no

2. Eventuelle avklaringer med andre samfunnsinteresser

2.1 Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?

Gjør rede for den kommunale planstatusen til de aktuelle lokalitetene for mudring, dumping og/eller utfylling. Dersom plan for lokaliteten(e) er under behandling, skal dokumentasjon vedlegges. Tillatelse vil ikke utstedes før tiltaket er godkjent etter plan- og bygningsloven.

SVAR: Ja – i samsvar med reguleringsplan som har vært på offentlig høring og blir mest sannsynlig vedtatt av Narvik kommune før jul 2020.

2.2 Oppgi hvilke kjente naturverdier som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket:

Beskriv dette for hver av lokalitetene som berøres av søknaden; mudring/dumping/utfylling. Oppgi kilde for opplysningene ([Miljødirektoratets Naturbase](#), [Fiskeridirektoratets kartløsning](#) etc.).

SVAR: Gyteområde for torsk blir berørt i anleggsfase. For øvrig ingen registrerte naturverdier som blir berørt. Se vedlagte søknadsdokument

2.3 Oppgi hvilke kjente allmenne brukerinteresser som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket:

Vurder tiltaket med tanke på friluftslivsverdier, sportsfiske og lignende. Beskriv dette for hver av lokalitetene som berøres av søknaden; mudring/dumping/utfylling.

SVAR: Hyttefelt i nærheten får noe støy i anleggsfase, men det skal være innenfor grenseverdier i gjeldende støyretningslinj, T-1442/2016.

2.4 Er det rør, kabler eller andre konstruksjoner på sjøbunnen i området?

SVAR: ☐ Ja ☒ Nei ☐ Aktuelle konstruksjoner er tegnet inn på vedlagt kart

Nærmere beskrivelse:
Opplys også hvem som eier konstruksjonen(e).
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

2.5 Opplys hvilke eiendommer som antas å bli berørt av tiltaket/tiltakene (naboliste, minimum alle tilstøtende eiendommer):

Eiere	Gnr/bnr
Langosen Brygger	207/66
Anne Berit Bech, Kristin Johanne Bech, Toril Anita Bech	207/2
Almar Markussen	207/5
Almar Markussen	207/71
Helge Viggo Bech	207/1

2.6 Merknader/ kommentarer:

SVAR: Alle grunneiere orientert om planarbeidet, samt at alle som blir berørt av støy og sprengingsarbeider er orientert

3. Mudring i sjø eller vassdrag

3.1	Navn på lokalitet for mudring: (stedsanvisning) Ingen grunneier ute i leia der det skal mudres Grunneier: (navn og adresse) Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.		Gårdsnr./bruksnr. Gnr/bnr						
3.2	Kart og stedfesting: Legg ved <u>oversiktskart</u> i målestokk 1:50 000 og <u>detaljkart</u> 1:1000 (kan fås ved henvendelse til kommunen) med inntegnet areal (lengde og bredde) på området som skal fylles ut, samt eventuelle GPS-stedfestede prøvetakingsstasjoner. Oversiktskart har vedleggsnr.: vedleggsnr. Detaljkart har vedleggsnr.: vedleggsnr.								
	Største grunne, lengst vest Minste grunn, litt mot NØ	Sonebelte UTM 33 UTM 33	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nord</th> <th>Øst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7569604</td> <td>551111</td> </tr> <tr> <td>7569761</td> <td>551173</td> </tr> </tbody> </table>	Nord	Øst	7569604	551111	7569761	551173
Nord	Øst								
7569604	551111								
7569761	551173								
3.3	Mudringshistorikk: ☒ Første gangs mudring ☐ Vedlikeholdsmudring Hvis ja, når ble det mudret sist? Sett inn årstall År								
3.4	Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket: SVAR: Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. Tilrettelegging for større ferger (lavutslippsferger) på sambandet Skarberget – Bognes.								
3.5	Mudringens omfang: Dybde på mudringslokaliteten (maks. og min., før mudring): antall meter m Mudringsdybde (hvor langt ned skal det mudres?): antall meter m Arealet som skal mudres (merk på kart): antall m ² m ² Volum sedimenter som skal mudres: 42675 m ³ ved største grunne 1668 m ³ ved minste grunne Totalt 44343m ³								
SVAR:	Eventuell nærmere beskrivelse av omfanget av tiltaket: Se vedlagte søknadsdokument								
3.6	Mudringsmetode: Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (f.eks. grabb, gravemaskin, skuff, pumping, sugestyr e.l.). SVAR: Antatt kran med grabb og lekter.								
3.7	Anleggsperiode: Angi når tiltaket skal settes i gang (måned og år) og beregnet varighet. SVAR: Antatt oppstart mai 2020 og variget 2-3 år								
3.8	Hvordan er sedimentene planlagt disponert: ☒ Dumping i sjø ☐ Disponering i sjøkanten (strandkantdeponi) ☐ Levering til avfallsanlegg ☐ Nyttiggjøring/gjenbruk ☐ Disponering på land ☐ Utfylling								

3. Mudring i sjø eller vassdrag

Kort beskrivelse av planlagt disponeringsløsning:

SVAR: Utdyping av leia består av å fjerne faste grunner ved sprening, samt mudring av nærliggende løsmasser får å oppnå tilstrekkelig dybde i leia for nye, større ferger. Massene vil bli flyttet lokalt i området og dumpes der det er tilstrekkelig dybde. Se vedlagte søknadsdokument

Beskrivelse av planlagt transportmetode: (fartøytype/kjøretøy/omlastningsmetode)

SVAR: Antatt splittlekter

Beskrivelse av mudringslokaliteten med hensyn til fare for forurensning

Ved mindre tiltak: Kontakt Fylkesmannen for informasjon om hvilke punkt som må besvares.

3.9 Sedimentenes finstoffinnhold (basert på korngraderingsanalyser av sedimentene):

	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet
Angi kornfordeling i %	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet

Eventuell nærmere beskrivelse:

SVAR: Se vedlegg Miljøgeologiske undersøkelser for Skarberget

3.10 Strømforhold på lokaliteten (kun relevant ved tiltak større enn 500 m³ eller 1000 m²):

Strømmålinger fra området eller annen dokumentasjon skal legges ved søknaden.

SVAR: Ikke beskrevet

3.11 Aktive og/eller historiske forurensningskilder:

Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f.eks. slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet).

SVAR: Ingen kjente

3.12 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser

Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av mudring må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med mudringsarealets størrelse og lokalisering med hensyn til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i forbindelse med mudringssaker er beskrevet i Miljødirektoratets veileder M-350/2015.

Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand.

Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 3 stk (skal merkes på vedlagt kart)

Analyseparametere: Hvilke analyser er gjort?

SVAR: Se vedlegg Miljøgeologiske undersøkelser for Skarberget

3.13 Forurensningstilstand på lokaliteten:

Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametere jamfør Miljødirektoratets veiledningspublikasjon M-608/2016.

SVAR: Ingen konsentrasjon av miljøgifter over tilstandsklasse II (god miljøtilstand) på de to stasjonene ute ved området for utdyping av leia.

3. Mudring i sjø eller vassdrag

3.14 Risikovurdering:

Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidra til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet.

SVAR: Antatt ingen fare for spredning av miljøgifter da det ikke er påvist miljøgifter i det aktuelle området, samt at det her er lite fine sedimenter på grunn av påvirkning fra strøm (generert av tidevann og vind). Fare for midlertidig negativ påvirkning av gyteområde for torsk i anleggsfasen.

3.15 Avbøtende tiltak:

Beskriv planlagte tiltak for å hindre/ redusere partikkelspredning, med begrunnelse.

SVAR: Forbud mot sprenging, mudring og dumping i gytetida for torsk, her definert som 1. januar til 1.mai.

Krav om sprengningsmetode og rutiner som ikke gir spredning av plast til sjø.

Krav om forsinkelse på salvene for å dempe trykkbølge.

4. Dumping i sjø eller vassdrag

4.1	Navn på lokalitet for dumping: (stedsanvisning) Skarberget, så nær lokaliteten for mudring som mulig og innenfor regulert område (midlertidig anleggsaktivitet)		Gårdsnr./bruksnr. Gnr/bnr				
Grunneier: (navn og adresse)							
4.2	Kart og stedfesting: Legg ved <u>oversiktskart</u> i målestokk 1:50 000 og <u>detaljkart</u> 1:1000 (kan fås ved henvendelse til kommunen) med inntegnet areal (lengde og bredde) på området som skal fylles ut, samt eventuelle GPS-stedfestede prøvetakingsstasjoner. Oversiktskart har vedleggsnr.: Se vedlagte søknadsdokument Detaljkart har vedleggsnr.: vedleggsnr.						
	GPS-koordinater (UTM) for dumpelokaliteten (midtpunkt)	Sonebelte UTM 33	Nord 7569750	Øst 551125			
4.3	Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket: SVAR: Tilrettelegging for større ferger (lavutslippsferger) på sambandet Skarberget – Bognes.						
4.4	Dumpingens omfang: Dybde på dumpelokaliteten (maks. og min., før dumping): antall meter m Arealet som berøres av dumping (merk på kart): antall m ² m ² Dybde etter dumping: antall meter m Volum sedimenter som skal dumpes: 44343m ³ Mengde tørrstoff i sedimenter som skal dumpes: antall tonn tonn Vanninnhold i sedimenter som skal dumpes: antall prosent prosent						
Beskriv type materiale som skal dumpes: (mudremasser, løsmasser, stein, el.) I hovedsak sprengt stein fra grunner, trolig også en del grov stein og skjellsand nær disse.							
4.5	Dumpemetode: Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (splittlekter, skuff, pumping e.l.). SVAR: Antatt splittlekter						
4.6	Anleggsperiode: Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført (måned og år). Beregnet varighet. SVAR: Antatt oppstart mai 2020 og varighet 2-3 år						
Beskrivelse av dumpelokaliteten med hensyn til fare for forurensning:							
4.7	Sedimentenes finstoffinnhold (basert på korngraderingsanalyser av sedimentene):						
		Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet
	Angi kornfordeling i %	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet
Eventuell nærmere beskrivelse: SVAR: Se vedlegg Miljøgeologiske undersøkelser for Skarberget							
4.8	Strømforhold etc.:						

4. Dumping i sjø eller vassdrag

SVAR: *Beskriv strømforhold, bunnforhold og type sediment på dumpelokaliteten.*
Ikke beskrevet

4.9 Aktive og/eller historiske forurensningskilder:

Beskriv potensielle utslippskilder i nærområdet som f.eks. slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.
SVAR: Ingen kjente

4.10 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser

Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av dumping må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med dumpeområdets størrelse og lokalisering med hensyn til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i forbindelse med dumping er beskrevet i Miljødirektoratets veileder M-350/2015 og retningslinjer for sjødeponier TA 2624/2010.

Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand.

Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 3all **stk** (skal merkes på vedlagt kart)

Analyseparametere: *Hvilke analyser er gjort?*

SVAR: Nøyaktig plassering av dumpepunkt er ikke gitt, men det blir i nærhet av punkt for utdyping (sprengt bort grunner). Prøvene 7, 8 og 9 er derfor representative for dumping.

4.11 Forurensningstilstand på lokaliteten:

Gi en oppsummering av eventuell miljøundersøkelse på lokaliteten.
SVAR: Det er for prøvepunkt 7, 8 og 9 ikke funnet verdier over tilstandsklasse II (god).

4.12 Risikovurdering:

Gi en vurdering av risiko for at dumping vil bidra til å spre forurensning eller være til annen ulempe for miljøet.
SVAR: Antatt ingen fare for spredning av miljøgifter da det ikke er påvist miljøgifter i det aktuelle området, samt at det her er lite fine sedimenter på grunn av påvirkning fra strøm (generert av tidevann og vind). Fare for midlertidig negativ påvirkning av gyteområde for torsk i anleggsfasen

4.13 Avbøtende tiltak:

Beskriv planlagte tiltak for å hindre/ redusere partikkelspredning, med begrunnelse.
SVAR: Forbud mot sprenging, mudring og dumping i gytetida for torsk, her definert som 1. januar til 1.mai.
Krav om sprengningsmetode og rutiner som ikke gir spredning av plast til sjø.
Krav om forsinkelse på salvene for å dempe trykkbølge.

5. Utfylling i sjø eller vassdrag

5.1	Navn på lokalitet for utfylling: (stedsanvisning) Skarberget fergeområde		Gårdsnr./bruksnr. Gnr/bnr																
	Grunneier: (navn og adresse) Se punkt 2.5																		
5.2	Kart og stedfesting: <i>Legg ved <u>oversiktskart</u> i målestokk 1:50 000 og <u>detaljkart</u> 1:1000 (kan fås ved henvendelse til kommunen) med inntegnet areal (lengde og bredde) på området som skal fylles ut, samt eventuelle GPS-stedfestede prøvetakingsstasjoner.</i> Oversiktskart har vedleggsnr.: Se søknadsdokument Detaljkart har vedleggsnr.: vedleggsnr. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sonebelte</th> <th>Nord</th> <th>Øst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ved odden</td> <td>UTM 33</td> <td>7569410</td> <td>551186</td> </tr> <tr> <td>Innenfor småbåthavna</td> <td>UTM 33</td> <td>7569224</td> <td>551238</td> </tr> <tr> <td>Vest for fergeområdet</td> <td>UTM 33</td> <td>7569273</td> <td>551064</td> </tr> </tbody> </table>				Sonebelte	Nord	Øst	Ved odden	UTM 33	7569410	551186	Innenfor småbåthavna	UTM 33	7569224	551238	Vest for fergeområdet	UTM 33	7569273	551064
	Sonebelte	Nord	Øst																
Ved odden	UTM 33	7569410	551186																
Innenfor småbåthavna	UTM 33	7569224	551238																
Vest for fergeområdet	UTM 33	7569273	551064																
5.3	Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket: SVAR: Tiltrettelegging for større ferger (lavutslippsferger) på sambandet Skarberget – Bognes.																		
5.4	Utfyllingens omfang: Angi vanndybde på utfyllingsstedet: antall meter m Arealet som berøres av utfyllingen (merk på kart): antall m ² m ² Volum fyllmasser som skal benyttes: Ved odden sprenges og flytte 3838 m ³ Ved båthavna fylles i sjø 510 m ³ I bukt vest for fergeområdet fylles i sjø 518 m ³ Totalt 4866m ³ Beskriv type masser som skal benyttes i utfyllingen: (løsmasser, sprengstein e.l.) SVAR: Rene steinmasser uten plastforurensning. Av de beregnede 4866 m ³ er 3838 m ³ masser som sprenges på odden og flyttes 20-30 meter møt øst og legges under flomålet slik at de vil gro til med tang som annen stein og fast fjell i området.																		
5.5	Plast i sprengstein: <i>Oppgi hvor mye plast (g/m³) massene vil inneholde og om det er brukt elektroniske eller ikke-elektroniske tennere).</i> SVAR: Det er krav om at utfylte masser ikke skal inneholde plastrestrer																		
5.6	Utfyllingsmetode: <i>Gi en kort beskrivelse (f.eks. lastebil, splittlekter fra sjø e.l.).</i> SVAR: Fra lastebil																		
5.7	Anleggsperiode: <i>Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført (måned og år) eller oppgi varighet.</i> SVAR: Antatt oppstart mai 2020 og variget 2-3 år																		
Beskrivelse av utfyllingslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: <i>Ved mindre tiltak: Kontakt Fylkesmannen for informasjon om hvilke punkt som må besvares.</i>																			
5.8	Aktive og/eller historiske forurensningskilder: <i>Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f.eks. slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.).</i> SVAR: Ingen kjente																		

5. Utfylling i sjø eller vassdrag

5.9	Bunnsedimentenes innhold:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stein</th> <th>Grus</th> <th>Leire</th> <th>Silt</th> <th>Skjellsand</th> <th>Annet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angi kornfordeling i %</td> <td>Stein</td> <td>Grus</td> <td>Leire</td> <td>Silt</td> <td>Skjellsand</td> <td>Annet</td> </tr> </tbody> </table>		Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet	Angi kornfordeling i %	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet
	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet									
Angi kornfordeling i %	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet									
	Eventuell nærmere beskrivelse:														
SVAR:	Hardbunnsfjære, se for øvrig Se vedlegg Miljøgeologiske undersøkelser for Skarberget														
5.10	Strømforhold på lokaliteten:														
SVAR	Ikke beskrevet														
5.11	Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser:														
	<i>Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av utfylling må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med utfyllingsarealets størrelse og lokalisering med hensyn til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i forbindelse med utfyllingssaker er beskrevet i Miljødirektoratets veileder M-350/2015.</i> <i>Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av sjøbunnens forurensningstilstand.</i> Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 5 stk (skal merkes på vedlagt kart)														
	Analyseparametere: Hvilke analyser er gjort?														
SVAR	Se vedlegg Miljøgeologiske undersøkelser for Skarberget														
5.12	Forurensningstilstand på lokaliteten:														
	<i>Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametere</i>														
SVAR	Fire av de fem prøvepunktene har tilstandsklasse III Moderat for PAH-forbindelser og TBT. Se vedlegg Miljøgeologiske undersøkelser for Skarberget														
5.13	Risikovurdering:														
	<i>Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidra til å spre forurensning eller være til annen ulempe for miljøet.</i>														
SVAR	Det antas at utlegging av rene masser over hardbunnsfjæra ikke vil forverre eksisterende tilstand på lokalitet eller i nærområdet. Bunnmassene er lettere forurensset men dette gjelder trolig hele området hvor det er finere sedimenter. På de tre lokalitene det skal fylles ut/legges rene masser er det svært lite finstoff/fine sedimenter.														
5.14	Avbøtende tiltak partikler/ plast:														
	<i>Beskriv eventuelle planlagte tiltak for å hindre/reducere partikkelspredning. Hva vil bli gjort på det aktuelle anlegget som produserer sprengstein for å redusere plastinnholdet mest mulig? Forslag til tiltak mot spredning av plast.</i>														
SVAR	Det settes krav om sprengningsmetode og rutiner som ikke gir spredning av plast til sjø														

Underskrift

Sted: Tromsø Dato: 09.11.2020

Underskrift: 

Vedleggsoversikt

(Husk referanse til punkt i skjemaet)

Nr.	Innhold	Ref. til punkt (f.eks. punkt 3.12) i skjemaet
1	Søknadsdokument (utfyllende opplysninger)	Ref skjema.
2	Rapport Tysfjord Fergeleier – Skarberget, Multiconsult 9.des 2019	Ref skjema.

Samtidig som søknad sendes til Fylkesmannen i Nordland, skal søker sende søknaden på høring til epostadressene listet opp nedenfor – med Fylkesmannen som kopimottaker. Fylkesmannen vil også vurdere å sende søknaden på offentlig høring.

Fiskeridirektoratet
Nordland Fylkes Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Tromsø museum/ NTNU Vitenskapsmuseet
Nordland Fylkeskommune
Sametinget
Kystverket
Lokal havnemyndighet
Aktuell kommune v/plan- og bygningsmyndighet

postmottak@fiskeridir.no
nordland@fiskarlaget.no
post@norgeskystfiskarlag.no
postmottak@tmu.uit.no/post@vm.ntnu.no
post@nfk.no
samediggi@samediggi.no
post@kystverket.no

Eventuelle uttalelser skal sendes direkte til Fylkesmannen, eventuelt videresendes til Fylkesmannen dersom søker mottar uttalelse. Det skal fremgå av søknaden hvem som har mottatt kopi.

Vi gjør oppmerksom på at søker selv er ansvarlig for ikke å oppgi sensitiv informasjon (forretningshemmeligheter, ol.) i søknadskjemaet da skjemaet er offentlig tilgjengelig.

FYLKESMANNEN I NORDLAND

Statens hus, Moloveien 10, Pb 1405, 8002 Bodø || fmnopost@fylkesmannen.no || www.fylkesmannen.no/nordland

